



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в г. Свободный и Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском  
и Селемджинском районах**

Шатковского ул., д. 116, г. Свободный, 676400

тел.: (41643) 33736 факс: (41643) 3-36-18

E-mail: [to\\_svob@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_svob@rospotrebnadzor-amur.ru), <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/280732001

г. Свободный  
(место составления акта)

“ 11 ” мая 20 18 г.  
(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в городах Свободном и Шимановске, Свободненском, Шимановском  
Мазановском и Селемджинском районах юридического лица**

№ 252

По адресу/адресам: 676301, Амурская область, г. Шимановск, Микрорайон 2-й  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области №209 от «11» апреля 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 города Шимановска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 15 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Дата и время проведения проверки:

Проверка МАДОУ д/с №7 г Шимановска начата «18» апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; общая продолжительность работы на объекте 3 часа 00 мин.

Проверка окончена: «11» мая 2018г. в 14 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


Лицо(а), проводившие проверку:

Зенкова Виктория Викторовна - специалист-эксперт.

Привлечено к проведению проверки в качестве экспертной организации ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU. 710054 выдан 08 февраля 2017 года, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 29 мая 2015 года), аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 года.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С копией распоряжения №209 от 11.04.2018г. о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 города Шимановска» Тишкова Вера Антоновна лично 11.04.2018г. в 15 час. 00 мин. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

При проведении проверки присутствовали:  
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 города Шимановска» Тишкова Вера Антоновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 города Шимановска» (далее сокращенно - МАДОУ №7 г. Шимановск) является объектом высокой гигиенической значимости, расположено по адресу: 676310, Амурская область, г. Шимановск, Микрорайон 2-й в отдельно стоящем трехэтажном здании кирпичного исполнения, построен по типовому проекту в 1991 году; общая площадь помещений детского сада составляет 434,23м<sup>2</sup>, площадь территории - 6862м<sup>2</sup>, по проекту детский сад рассчитан на 85 мест, фактически на момент проверки в детском саду - 40 детей (по списку- 67 детей).

На момент проверки 18.04.2018г. представлена лицензия на право осуществление образовательной деятельности №ОД 5163 от 06.11.2014г. Согласно Приложению 1 к лицензии на образовательную деятельность №ОД 5163 от 06.11.2014г., МАДОУ №7 г. Шимановск осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам: уровень образования - дошкольное.

Для детского сада предусмотрен самостоятельный земельный участок с озеленением, имеющий по всему периметру ограждение (забор) высотой от 1,2м до 1,5м. Въезды и входы на участок забетонированы. Участок имеет наружное освещение.

В соответствии с п.1.3. Устава МАДОУ №7 г.Шимановск, утвержденным главой администрации г. Шимановска от 17.09.2014г. за №191, в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №7 города Шимановска» организационно-правовая форма: автономное дошкольное образовательное учреждение; тип - дошкольное образовательное автономное учреждение, категория - вторая.

В учреждении предусмотрено 10,5 - часовое пребывание детей. Питание детей 3-х разовое, стоимость одного дня питания детей составляет: 162,94 руб. - дети до 3-х лет; с 3-х лет до 6 лет - 185,89 руб.



На основании соглашения №02-МС/2018 от 25.01.2018г. об оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательной организации, реализующей основные образовательные программы в соответствии с лицензией №ЛО-28-01-001-001080 от 08.09.2014г. государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Шимановская больница» организует медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ №7 г. Шимановск.

Для профилактики гриппа и ОРВИ в детском саду имеется 16 облучателей рециркуляторного типа.

Согласно информации, представленной администрацией МАДОУ №7 г. Шимановск, всего работников в детском саду 18 человек (штат - 19), из них 6 человек - педагоги, 12 человек - прочие, из них на пищеблоке занято 2 человека. Согласно представленным личным медицинским книжкам установленного образца, медицинский осмотр декретированных групп населения у работников детского сада пройден в установленные сроки; имеется аттестация по профессиональной гигиенической подготовке. Персонал привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Согласно информации, представленной заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск (по данным лечебной сети) и анализу индивидуальных карт развития детей, дети привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за исключением сезонных прививок против гриппа (из 67 детей у 26 детей отсутствует прививка против гриппа, из них 4 ребенка - мед. отводы, остальные - отказы). В медицинских картах воспитанников имеются бланки письменного информированного добровольного согласия (отказа) на проведение профилактических прививок детям.

На момент проверки 18.04.2018г. МАДОУ №7 г. Шимановск нарушений требований по профилактике паразитарных болезней не выявлено - проведено плановое профилактическое обследование на контактные гельминтозы и кишечные протоозы детей дошкольного возраста 1 раз в год (после летнего периода): подлежало 67 детей, все обследованы, что составило 100 % от запланированных, т.е. в полном объеме дети дошкольного возраста обследованы на гельминтозы и кишечные протозоозы в соответствии с требованиями п.11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

В ходе проверки МАДОУ №7 г. Шимановск нарушений требований следующих технических регламентов: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» не установлено.

В ходе проведения проверки МАДОУ №7 г. Шимановск в обороте водных



биоресурсов ценных и особо ценных не установлено.

В ходе проверки 18.04.2018г. использовалась фотосъемка цифровым фотоаппаратом «SONY DSC - W 810», проведены замеры термометром ТСЖ-Х, заводской № Н-643, дата поверки 30.06.2017г., до 30.06.2018 г., поверенной рулеткой металлической «Кротон», инвентарный №1010614021, паспорт №3 о поверке от 11.12.2017г. (до 11.12.2018г.), материалы прилагаются.

Выявлены нарушения обязательных требований:

В соответствии с требованиями п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов. Однако на момент проверки 18.04.2018г. МАДОУ №7 г. Шимановск во 2-й младшей группе, средне-старшей группе линолеум с трещинами, заплатами, заклеен скотчем, не допускающими обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов, что не соответствует требованиям п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) - фототаблица и объяснение от 18.04.2018г., подтверждающие данное нарушение, прилагаются.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

В соответствии с требованиями п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13, в туалетных помещениях устанавливается шкаф для уборочного инвентаря, допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат. На момент проверки 18.04.2018г. МАДОУ №7 г. Шимановск хранение уборочный инвентаря с сигнальной маркировкой «Для уборки туалета» осуществлялось на полу во всех туалетных помещениях для персонала детского сада, что не соответствует требованиям п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 - фототаблица от 18.04.2018г., подтверждающая данное нарушение, прилагается.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

На момент проверки данное нарушение устранено, уборочный инвентарь размещен в шкафах.

На момент проверки 18.04.2018г. пищеблока МАДОУ №7 г. Шимановск над моечными ваннами для кухонной посуды, являющимися источниками повышенного выделения тепла и влаги, не оборудована локальная вытяжная система с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (вытяжной зонт), что не соответствует требованиям п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому, технологическое оборудование, являющееся источниками повышенных выделений тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами вентиляции - фототаблица и объяснение от 18.04.2018г., подтверждающие данное нарушение, прилагаются.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

В ходе проверки 18.04.2018г. МАДОУ №7 г. Шимановск в буфетных всех групп (ясли, 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа) под раковинами



для мытья посуды отсутствует 20 мм воздушный разрыв от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что не соответствует требованиям п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 - фототаблица и объяснение от 18.04.2018г., подтверждающие данное нарушение, прилагаются.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

При мытье столовой посуды и столовых приборов во всех буфетных МАДОУ №7 г. Шимановск ополаскивание осуществляется без использования металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой, что не соответствует требованиям п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 - фототаблица и объяснение от 18.04.2018г., подтверждающие данное нарушение, прилагаются.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

При оценке представленного «Журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок МАДОУ №7 г. Шимановск» установлено, что результаты входного контроля пищевых продуктов регистрируются не в полном объеме: в графе «Дата и час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов» отсутствует час поступления пищевых продуктов, что не соответствует требованиям п.14.1., приложения 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13 - фототаблица и объяснение от 18.04.2018г., подтверждающие данное нарушение, прилагаются.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

На момент проверки данное нарушение устранено.

В рамках плановой выездной проверки в соответствии с предписанием №54 от 13.04.2018г., выданного филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободном и Шимановск Свободненском, Шимановском Мазановском и Селемджинском районах», проведены отбор и исследования проб с объектов окружающей среды на микробиологические исследования, санитарно-химические исследования, паразитологические исследования.

В соответствии с экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований №960 от 03.05.2018 г. (протокол лабораторных исследований №1458/С от 23.04.2018г. прилагаются), проба воды питьевой, отобранная из крана внутренних водопроводных сетей МАДОУ №7 г. Шимановск (моечная пищеблока) не отвечает гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, по содержанию цветности (обнаруженная концентрация цветности - 27,34 гр. при гигиеническом нормативе не более 20,0 гр.), что не соответствует требованиям п.3.5. Таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и является нарушением п.9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому, вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Нарушение допущено заведующим МАДОУ №7 г. Шимановск Тишковой Верой Антоновной.

В ходе проверки МАДОУ №7 г. Шимановск проведен лабораторно-



инструментальный контроль. Всего отобрано и исследовано:  
2 пробы воды на санитарно-химические показатели - 1 проба не соответствует по содержанию цветности; 1 проба воды на микробиологическое исследование - в норме; 2 пробы готовых блюд на микробиологическое исследование - в норме; 5 проб готовых блюд на калорийность - в норме; 1 проба рыбы на глазурь, фосфаты - в норме; 1 проба пищевой продукции (масло сливочное) на микробиологическое исследование - в норме; 2 пробы пищевой продукции (картофель, соль йодированная) на санитарно-химические показатели - в норме; 10 смывов на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) с объектов внешней среды на пищеблоке - в норме; 10 смывов на паразитологические исследования с объектов внешней среды на объектах - в норме; 1 - смыв на иерсиниоз с объектов внешней среды на пищеблоке - в норме; 5 смывов на патогенные группы микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы с объектов внешней среды на пищеблоке - в норме; 1 пробу молочной продукции идентификацию - в норме; 3 пробы пищевой продукции маркировку - в норме; 1 проба дезинфицирующего хлорсодержащего раствора (вещества) на определение массовой доли активного хлора - в норме.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагается:

1. Фототаблица от 18.04.2018г.

2. Объяснение от 18.04.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятия по контролю)



(подпись)

В.В. Зенкова

(фамилия, имя, отчество)

С актом ознакомлен:

Акт составлен на 3-х листах в 2-х экземплярах.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ №7 г. Шимановск



(подпись)

В.А. Тишкова

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» мая 2018г.

